WERBEMITTEL 24.COM

Star Poloshirt für Damen

Artikelnr.: R66345Q6

Kurzärmeliges Poloshirt für Damen. Verstärkte und verdeckte Nähte am Innenkragen. 1x1 Rippstrickbündchen an Ärmeln und Kragen. Seitennähte. 3-Knopfleiste und Seitenschlitze. Optionale Tasche. Herausnehmbares Etikett. Das Modell ist 179 cm groß und trägt Größe S.



Farben und Modelle:



Größen: 3XL,S,M,L,XL,2XL

Blassrot

Sturmblau

Calm Blau

Eigenschaften				
Artikelnr.	R66345Q6			
Marke	Roly			
Material	Piqué Strick 100% Baumwolle, 200 g/m2			
Druckbereich	linke Brust (100 x 100 mm)			
Gewicht	188 g			
Verpackung	50 / Polybag			
Herkunftsland	BANGLADESH			
Zolltarifnummer	61061000000000000000			

Preisstaffel Preis					
Menge	1+	100+	250+	1000+	
	6,70 €	6,62 €	6,55 €	6,48 €	

Richtpreis

linke Brust



• Embroidery fixed 2 (12c) , max. 57x57mm

rechte Brust



• Embroidery fixed 2 (12c), max. 57x57mm

Großflächig auf die Vorderseite



• Embroidery fixed 2 (12c), max. 99x99mm

rechter Bizeps



• Embroidery fixed 2 (12c), max. 35x35mm

Großflächig auf die Rückseite



• Embroidery fixed 2 (12c), max. 99x99mm

Großflächig auf die Vorderseite



• Embroidery fixed 2 (12c), max. 99x99mm

linke Brust



- Sieb-Transferdruck (1c), max. 100x100mm
- Screenprint B Textile 2 (5c) , max. 100x100mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 100x100mm

rechte Brust



- Sieb-Transferdruck (1c), max. 100x100mm
- Screenprint B Textile 2 (5c), max.
- 100x100mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 100x100mm

Großflächig auf die Vorderseite



- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 280x230mm
- Screenprint B Textile 2 (5c), max. 280x280mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 280x230mm

Großflächig auf die Rückseite



- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 250x230mm
- Screenprint B Textile 2 (5c), max.
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 250x230mm

rechter Bizeps



- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 80x70mm
- Screenprint B Textile 2 (5c) , max. 90x50mm
- DTF Transfer 2 (1c), max. 80x70mm

linker Bizeps



- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 80x70mm
- Embroidery fixed 2 (12c) , max. 35x35mm
- Screenprint B Textile 2 (5c), max. 90x50mm
- DTF Transfer 2 (1c), max. 80x70mm