WERBEMITTEL 24.COM



FROSTY

Artikelnr.: 56-0801162

Kühltasche FROSTY: 1 Einsteckfach auf der Front, mit isoliertem Reißverschluss-Hauptfach, 2 seitliche Netz-Einsteckfächer, verstärkte Tragegriffe, verstell- und abnehmbarer Schultergurt – ideal für Picknick, Grillen und auf Reisen



Farben und Modelle:







Grau. Weiß

Blau, Grau

Grau, Rot

				_1		c.	
ы	a	- 31	18	CI	าล	ш	en

Artikelnr.	56-0801162

Material 600D Polyester

Gewicht 328.000g

Schlagwörter Kühltaschen, Haushaltsartikel, Reisezubehör, Taschen, Outdoor, Picknickaccessoires

Verpackungseinheit /25

Breite 23.00cm

Höhe 37.00cm

Länge 32.00cm

Herkunftsland CN

Zolltarifnummer 4202 9298 900

EAN-Code 4035475072029

Preisstaffel Preis								
Menge	1+	25+	50+	100+				
	7,22 €	6,87 €	6,58 €	5,98 €				

Richtpreis

mittig auf der Vortasche



- DT50 Transferdruck bis 50 cm² (1c) , max. 70x70mm
- DT100 Transferdruck bis 100 cm² (1c) , max. 100x100mm
- DT300 Transferdruck bis 300 cm² (1c), max. 170x170mm
- DT600 Transferdruck bis 600 cm² (1c), max. 180x170mm
- T50 Transferdruck bis 50 cm² (4c), max. 70x70mm
- T100 Transferdruck bis 100 cm² (4c), max. 100x100mm
- T300 Transferdruck bis 300 cm² (4c), max. 170x170mm
- T600 Transferdruck bis 600 cm² (4c), max. 180x170mm
- RT50 Reflekt. Transferdruck bis 50 cm² (1c), max. 70x70mm
- \bullet RT100 Reflekt. Transferdruck bis 100 cm² (1c) , max. 100x100mm
- RT300 Reflekt. Transferdruck bis 300 cm² (1c) , max. 170x170mm
- \bullet RT600 Reflekt. Transferdruck bis 600 cm² (1c) , max. 180x170mm

mittig auf dem Überschlag



- DT50 Transferdruck bis 50 cm² (1c), max. 70x70mm
- DT100 Transferdruck bis 100 cm² (1c), max. 100x100mm
- DT300 Transferdruck bis 300 cm² (1c), max. 170x170mm
- DT600 Transferdruck bis 600 cm² (1c), max. 260x120mm
- T50 Transferdruck bis 50 cm² (4c), max. 70x70mm
- T100 Transferdruck bis 100 cm² (4c) , max. 100x100mm
- T300 Transferdruck bis 300 cm² (4c), max. 170x170mm
- T600 Transferdruck bis 600 cm² (4c), max. 260x120mm
- RT50 Reflekt. Transferdruck bis 50 cm² (1c), max. 70x70mm
- RT100 Reflekt. Transferdruck bis 100 cm² (1c), max. 100x100mm
- RT300 Reflekt. Transferdruck bis 300 cm² (1c) , max. 170x170mm
- RT600 Reflekt. Transferdruck bis 600 cm² (1c), max. 260x120mm